



Städtisches Klinikum
Dresden

Ergebniskonferenz der Hautklinik des Städtischen Klinikums Dresden



Städtisches Klinikum
Dresden


Kriterien für die Auswertung

- Wohnort in Sachsen
- Diagnosealter ≥ 18 Jahre
- Diagnosejahre 2005 bis 2023
- histologisch gesicherte kutane Tumore der äußeren Haut (Lokalisation beginnt mit 44)

💡 Für die Auswertungen wird pro Patient nur der erste Tumor berücksichtigt!


Zum Vergleich werden jeweils die Daten für Sachsen gezeigt.
Stichtag der Auswertung war der 04.04.2025

Hauttumorentitäten – Anzahl der Erkrankten im Zeitverlauf (rohe Rate)



Hinweis: Bei mehreren Tumoren zählt nur der erste je Tumorgruppe.
 N = 208.640 | Quelle: Krebsregister Sachsen | Diagnosejahre 2005 bis 2023 | Datenstand: 04.04.2025

Geschlechts- und Altersverteilung



N = 18.121 | Quelle: Krebsregister Sachsen | Diagnosejahre 2005 bis 2023 | Datenstand: 04.04.2025

Wohnort


	Einzugsbereich		Total
	Sachsen (ohne SKDD)	Städt. Klinikum Dresden (SKDD)	
Besiedlungsdichte (DEGURBA)^a			
gering	3.728 (22,6%)	376 (23,5%)	4.104 (22,6%)
mittel	7.008 (42,4%)	625 (39,0%)	7.633 (42,1%)
hoch	5.782 (35,0%)	602 (37,6%)	6.384 (35,2%)

Lokalisation

	Einzugsbereich		Total
	Sachsen (ohne SKDD)	Städt. Klinikum Dresden (SKDD)	
Lokalisation (zusammengefasst)			
Kopf/Hals	2.624 (15,9%)	235 (14,7%)	2.859 (15,8%)
Körperstamm	6.170 (37,4%)	596 (37,2%)	6.766 (37,3%)
Extremitäten	7.605 (46,0%)	766 (47,8%)	8.371 (46,2%)
überlappend	3 (0,02%)		3 (0,02%)
CUP	48 (0,3%)	3 (0,2%)	51 (0,3%)
o.n.A.	68 (0,4%)	3 (0,2%)	71 (0,4%)
Total	16.518 (91,2%)	1.603 (8,8%)	18.121 (100,0%)
Lokalisation (detailliert)			
Lippe	16 (0,1%)	1 (0,1%)	17 (0,1%)
Augenlid	67 (0,4%)	7 (0,4%)	74 (0,4%)
Ohr	313 (1,9%)	25 (1,6%)	338 (1,9%)
Gesicht	1.408 (8,5%)	129 (8,0%)	1.537 (8,5%)
Behaarte Kopfhaut	820 (5,0%)	73 (4,6%)	893 (4,9%)
Rumpf	6.170 (37,4%)	596 (37,2%)	6.766 (37,3%)
Arme/Schultern	4.233 (25,6%)	436 (27,2%)	4.669 (25,8%)
Beine/Hüfte	3.372 (20,4%)	330 (20,6%)	3.702 (20,4%)
überlappend	3 (0,02%)		3 (0,02%)
CUP	48 (0,3%)	3 (0,2%)	51 (0,3%)
o.n.A.	68 (0,4%)	3 (0,2%)	71 (0,4%)
Total	16.518 (91,2%)	1.603 (8,8%)	18.121 (100,0%)


Quelle: Krebsregister Sachsen | Diagnosejahre 2005 bis 2023 | Datenstand: 04.04.2025

UICC-Stadien im Zeitverlauf



| 2010 und 2017: TNM-Auflagenwechsel | 2006: Hautkrebscreening, 2018: SächSKRegG

N = 16.518 | Quelle: Krebsregister Sachsen | Datenstand: 04.04.2025



| 2010 und 2017: TNM-Auflagenwechsel | 2006: Hautkrebscreening, 2018: SächSKRegG

N = 1.603 | Quelle: Krebsregister Sachsen | Datenstand: 04.04.2025

Stadienshifts

Sachsen (ohne SKDD)

UICC-Stadienshift (Diagnose → Maximum)	Anzahl	Anteil (Ref.: Stadium)	Dauer	Median ^a	Minimum/ Maximum ^a	Anteil Gesamt
ohne Stadienshift	15.058	86,9 %				
mit Stadienshift	2.272	13,1 %		22,7	1,4 bis 218,7	
I → II	10	0,1 %		50,1	3,5 bis 218,7	
I → III	128	1,1 %		31,6	3,0 bis 185,5	4,4 %
I → IV	379	3,2 %		46,4	2,7 bis 213,6	
II → III	249	6,4 %		15,7	1,8 bis 213,8	30,8 %
II → IV	946	24,4 %		22,4	1,4 bis 197,9	
III → IV	560	39,4 %		15,2	1,8 bis 186,6	39,4 %

^a In Monaten

Quelle: Krebsregister Sachsen | Diagnosejahre 2005 bis 2023 | Datenstand: 04.04.2025

Städt. Klinikum Dresden (SKDD)

UICC-Stadienshift (Diagnose → Maximum)	Anzahl	Anteil (Ref.: Stadium)	Dauer	Median ^a	Minimum/ Maximum ^a	Anteil Gesamt
ohne Stadienshift	1.409	88,0 %				
mit Stadienshift	193	12,0 %		25,2	2,1 bis 213,6	
I → II	2	0,2 %		38,9	3,5 bis 74,3	
I → III	3	0,3 %		31,5	25,2 bis 122,7	4,5 %
I → IV	44	4,0 %		49,0	7,5 bis 213,6	
II → III	18	5,4 %		17,9	4,1 bis 74,1	27,8 %
II → IV	75	22,4 %		28,7	3,1 bis 197,9	
III → IV	51	42,1 %		14,5	2,1 bis 112,7	42,1 %

^a In Monaten

Quelle: Krebsregister Sachsen | Diagnosejahre 2005 bis 2023 | Datenstand: 04.04.2025

Lokalisation der Metastasen




Anmerkung: Alle Metastasen von insgesamt 2.297 Patienten. Ab fünf Metastasen zählt die Metastasierung als generalisiert.

Quelle: Krebsregister Sachsen | Diagnosejahre 2005 bis 2023 | Datenstand: 04.04.2025

Gruppe	Sachsen (ohne SKDD)	Städt. Klinikum Dresden (SKDD)
Haut/Weichteile	1.336 (24,1 %)	214 (33,8 %)
Lunge	1.276 (23,0 %)	136 (21,5 %)
ZNS	855 (15,4 %)	75 (11,8 %)
andere Lokalisation	2.087 (37,6 %)	208 (32,9 %)

Gesamttherapie



Anmerkung: Stadium ist das höchste erreichte UICC-Stadium
Ziele der Therapie: Primärtumor, Lymphknoten und Metastasen
Systemtherapien: Chemo-, Immun- und zielgerichtete Therapien

N = 17.782 | Quelle: Krebsregister Sachsen | Datenstand: 04.04.2025

Tumorkonferenz

- zu besprechen sind alle Patienten ab Stadium II b (ab Zulassung adj. Immuntherapie)
- alle Patienten mit Stadienshift
- seltene Tumorentitäten (z.B. Dermatofibrosarcoma protuberans, pleomorphes dermales Sarkom, Merkelzellkarzinom, Angiosarkome, Lymphome)
- komplizierte Basalzellkarzinome, metast. Plattenepithelkarzinome


Seit 2018 zertifiziertes Hautkrebszentrum mit regelmäßiger Tumorkonferenz zur interdisziplinären Therapiefestlegung

Fallbesprechungen 2019 93

2024 132


2025 102 (bis 15.10.)

Systemtherapie




! Einführung der Immuncheckpointinhibitoren 2011.

N = 1.657 Patienten mit 3.696 Therapien | Quelle: Krebsregister Sachsen | Datenstand: 04.04.2025



N = 810 | Quelle: Krebsregister Sachsen | Datenstand: 04.04.2025

Systemtherapieende aufgrund von Nebenwirkungen



N = 810 | Quelle: Krebsregister Sachsen | Datenstand: 04.04.2025

Relatives 5-Jahres-Überleben

